



Projeto  
**Mais**  
**Alimentos**



**R - 326**



**Arado Reversível**

Nº de Discos: 3 (26" x 4,75mm)  
Larg. Corte: 800mm  
Profundidade: 250mm

**AF - 326**



**Arado Fixo**

Nº de Discos: 3 (26" x 4,75mm)  
Larg. Corte: 800 a 960mm  
Profundidade: 250mm

**SH 3/3**



**Arado Subsolador**

Nº de Hastas: 3  
Espaçamento: 3000mm  
Profundidade: 120 a 450mm

**SL 270**



**Sulcador**

Largura de Sulco: 800 a 1400mm

**DICAL 2500**



**Distribuidor de Calcário**

Capacidade: 2500 kg  
Volume: 1,60 m<sup>3</sup>

**CBHC 4000**



**Carreta Bascul. Cafeeira**

Capacidade: 3000 kg  
Volume: 4,00 m<sup>3</sup>

**AAC 4/2**



**Aplicador de Adubos**

Nº de Discos: 4  
Nº de Adubadeiras: 2

**SL 114**



**Sulcador**

Largura de Sulco: 350 a 650mm


**GNL 2018 / 2020**



**Grade Nivelador leve**

Nº de Discos: 20 (18" e 20")  
Larg. Corte: 1650mm  
Espaçamento: 170mm

**CAT 220**



**Concha Agrícola Traseira**

Levantamento Máx: 2100mm

**GASI - G**



**Guincho Traseiro Reboçável**

Capacidade: 1200 a 1500 Kg

**GUI**



**Guincho Traseiro**

Capacidade: 800 Kg

**PAT 180 / 220**



**Plaina Agrícola Traseira**

Largura: 1930 / 2300 mm  
Altura: 400 / 400 mm

**RCL 1300**



**Roçadeira Correla/Cardan**

Largura de Corte: 1300mm

**R- 328**



**Arado Reversível**

Nº de Discos: 3 (28" x 4,75mm)  
Larg. Corte: 900mm  
Profundidade: 270mm

**SH 3/3**



**Arado Subsolador**

Nº de Hastes: 3  
Espaçamento: 360mm  
Profundidade: 120 a 450mm

**CAT 220**



**Concha Agrícola Traseira**

Levantamento Máx: 2100mm

**CBH 5000**



**Carreta Basculante**

Capacidade: 5000 kg  
Volume: 4,80 m<sup>3</sup>

**DICAL 2500**



**Distribuidor de Calcário**

Capacidade: 2500 kg  
Volume: 1,60 m<sup>3</sup>

**GNL 2420 / 2820**



**Grade Nivelador leve**

Nº de Discos: 24 e 28 (20")  
Larg. Corte: 2000 e 2300mm  
Espaçamento: 170mm

**GASI - G**



**Guincho Traseiro Rebocável**

Capacidade: 1200 a 1500 Kg

**GUI**



**Guincho Traseiro**

Capacidade: 800 Kg

**PAT 180 / 220**



**Plaina Agrícola traseira**

Largura: 1930 / 2300 mm  
Altura: 400 / 400 mm

**RCTD 1500**



**Roçadeira Cardan/Correia**

Largura de Corte: 1500mm

**SL 270**



**Sulcador**

Largura de Sulco: 800 a 1400mm

**O Plano Safra Mais Alimentos leva ao campo um novo conjunto de medidas estruturantes de longo prazo, como a linha de crédito de investimento Pronaf Mais Alimentos.**

**A estruturação produtiva, a ampliação dos serviços de assistência técnica e a aceleração do acesso ao conhecimento vão permitir mais produtividade e renda no campo e mais alimentos de qualidade para os brasileiros.**

R - 328



**Arado Reversível**

Nº de Discos: 3 (28" x 4,75mm)  
Larg. Corte: 900mm  
Profundidade: 270mm

SH 5/5



**Arado Subsolador**

Nº de Hastas: 5  
Espaçamento: 450mm  
Profundidade: 120 a 450mm

AF - 526



**Arado Fixo**

Nº de Discos: 5 (26" x 4,75mm)  
Larg. Corte: 1340 a 1600mm  
Profundidade: 250mm

CBH 5000



**Carreta Basculante**

Capacidade: 5000 kg  
Volume: 4,80 m<sup>3</sup>

CBHC 4000



**Carreta Bascul. Cafeeira**

Capacidade: 3000 kg  
Volume: 4,00 m<sup>3</sup>

DICAL 2500



**Distribuidor de Calcário**

Capacidade: 2500 kg  
Volume: 1,60 m<sup>3</sup>

AAC 10/5



**Aplicador de Adubos**

Nº de Discos: 10  
Nº de Adubadeiras: 5

GASI - G



**Guincho Traseiro Rebocável**

Capacidade: 1200 a 1500 Kg

GUI



**Guincho Traseiro**

Capacidade: 800 Kg

PAT 180 / 220



**Plaina Agrícola traseira**

Largura: 1930 / 2300 mm  
Altura: 400 / 400 mm

RCLTD 1700



**Roçadeira Cardan/Correia**

Largura de Corte: 1700mm

RCTD 3000



**Roçadeira Cardan**

Largura de Corte: 3000mm

GACR 12 e 1426



**Grade Aradora**

Nº de Discos: 12 e 14 (26")  
Larg. Corte: 1320 e 1560mm  
Espaçamento: 240mm



**SANTA IZABEL Implementos Agrícolas Ltda.**

Av. Dolores Martins Rubinho, 901 - Distrito Industrial II  
CEP 13877-757 - São João da Boa Vista - SP - BR  
Tel.: (55 19) 3638-2100 - Fax: (55 19) 3636-2105  
E-mail: santaizabel@santaizabel.ind.br - Site: www.santaizabel.ind.br

GNL 2820



**Grade Niveladora leve**

Nº de Discos: 28 (20")  
Larg. Corte: 2300mm  
Espaçamento: 170mm